

ALAMBRES Y CABLES DESNUDOS



ALAMBRES Y CABLES DE COBRE DESNUDO

Alambres: para instalarse en acometidas de subestaciones domésticas o comerciales. Cables: sistemas de puesta a tierra. Conexiones de neutros.

-NOM-063-SCFI -CFE-E0000-32
-NMX-J-002-ANCE -ASTM B1
-NMX-J-012-ANCE -ASTM B2
-NMX-J-035-ANCE -ASTM B3
-NMX-J-036-ANCE -ASTM B8



CABLES PARA PARARRAYOS

Conexión de bajadas, puntas y varillas de tierra en los sistemas de pararrayos de construcciones en general.


-NOM-063-SCFI



ALAMBRES Y CABLES DE ALUMINIO DESNUDO TIPO AAC

Alambres: amarres en líneas aéreas de alta y baja tensión en aluminio temple suave. Cables: líneas aéreas de transmisión y distribución en aluminio temple duro.


-NOM-063-SCFI -ASTM B230
-NMX-J-027-ANCE -ASTM B231
-NMX-J-032-ANCE
-CFE-E1000-30
-CFE-E0000-31



CABLES DE ALUMINIO DESNUDO CON NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO TIPO ACSR

Líneas aéreas de transmisión y distribución con distancias largas entre postes o torres de alta y media tensión.

-NOM-063-SCFI
-NMX-J-058-ANCE
-CFE-E1000-12
-ASTM B232




CABLES DE ALUMINIO DESNUDO CON NÚCLEO DE ACERO RECUBIERTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR/AS

Para instalarse en líneas aéreas de transmisión y distribución con distancias largas entre postes o torres de alta y media tensión. Ideales para zonas con alta incidencia de corrosión y contaminación ambiental, como zonas costeras o zonas industriales químicas.

-NMX-J-647-ANCE
-CFE-E1000-18
-ASTM-B549

ALAMBRES Y CABLES PARA CONSTRUCCIÓN



ALAMBRES Y CABLES VIKOB® LS 105 TIPO THHW-LS CT-SR 600 V 90°C

Para instalaciones con altas concentraciones de personas que requieren un alto índice de seguridad en caso de incendio: edificios públicos, hospitales, cines, teatros, hoteles, almacenes, multifamiliares, centros de diversión, aplicaciones industriales y residenciales en general.


-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-010-ANCE
-CFE-E0000-03
-UL 83



ALAMBRES Y CABLES VIKOB® TIPO THHN/THWN-2 CT-SR 600 V 90°C

Para uso general en instalaciones comerciales e industriales: edificios públicos, hoteles, bodegas, plantas químicas, plantas petroquímicas. También se pueden utilizar en ductos o charolas.


-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-010-ANCE
-UL 83



CABLES VULCAKOB® SERIE 8000 TIPO XHHW-2 LS CT-SR 600 V 90°C

Aprobado para uso en instalaciones de concentración pública, sistemas de distribución de baja tensión e iluminación, circuitos de energía y circuitos de control. Certificado como baja emisión de humos y gases ácidos.


-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-451-ANCE
-UL 44



CABLES VULCAKOB® SERIE 8000 TIPO XHHW-2 CT-SR 600 V 90°C

Aprobado para uso en instalaciones de concentración pública, sistemas de distribución de baja tensión e iluminación, circuitos de energía y circuitos de control. Certificado para uso en charolas a partir del calibre 4 AWG.

-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-451-ANCE
-UL 44



CABLES VULCAKOB® SERIE 8000 TIPO RHH/RHW-2 CT-SR

Para circuitos de distribución a baja tensión. Para instalarse en charola, directamente enterrados, resistente a la intemperie. Se fabrica en 600 V, 1000 V o 2000 V, según los requerimientos solicitados.

-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-451-ANCE
-UL 44



CORDÓN PORTÁTIL 600 V 60°C

Para usos generales en instalaciones industriales, comerciales, domésticas y/o semiportátiles.

-NOM-063-SCFI
-NOM-001-SEDE



CORDONES FLEXIBLES TIPO SPT (POT) 300 V 60°C

Alimentación y extensión de aparatos electrodomésticos. Resistente a la abrasión, la humedad y a los dobleces por su grado de flexibilidad.

-NOM-063-SCFI
-NMX-J-102-ANCE

GUÍA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y CANALIZACIONES

DESNUDOS

CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

INDUSTRIALES

ENERGÍA

CANALIZACIÓN

ALAMBRES Y CABLES PARA DISTRIBUCIÓN



CABLES VULCAKOB[®] PARA DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA TIPO DRS 600 V 90°C

En sistemas de distribución subterránea de energía eléctrica en baja tensión. Se instalan en ductos o directamente enterrados.

-CFE-E1000-02
-NOM-063-SCFI
-NMX-061-ANCE
-NMX-J-451-ANCE




CABLES NEUTRAKOB[®] PARA DISTRIBUCIÓN AÉREA TIPO PSD 600 V 75°C

Líneas aéreas de distribución en baja tensión, acometidas a los aparatos de medición de los usuarios, instalaciones exteriores de alumbrado público. Resistente a la intemperie.

-CFE-E0000-09
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-061-ANCE


CABLES INDUSTRIALES



CABLES VULCAKOB[®] TIPO XHHW-2 CT-SR 600 V 90°C

Conductor de cobre compacto suave de excelente conductividad. Para circuitos de fuerza o iluminación a baja tensión. Pueden instalarse como alimentadores secundarios o principales en parques o edificios industriales. Para usarse en charola, directamente enterrados o a la intemperie, en lugares secos o húmedos.


-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-451-ANCE
-UL 44



CABLES VULCAKOB[®] TIPO RHH/RHW-2 CT-SR 90°C

Conductor de cobre compacto suave de excelente conductividad. Para circuitos de fuerza o iluminación a baja tensión. Pueden instalarse como acometidas o circuitos de distribución en parques o edificios industriales, centros de control de motores, entre otros. Para usarse en charola, directamente enterrados o a la intemperie, en lugares secos o húmedos. Se fabrica para 600 V, 1000 V o 2000 V según la aplicación requerida.


-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-451-ANCE
-UL 44



CABLES VULCAKOB[®] FOTOVOLTAICO 600, 1000 O 2000 V.

Conductor de cobre compacto suave o aluminio serie 8000, de excelente conductividad. Para circuitos de fuerza a baja tensión en instalaciones de generación eléctrica solar o eólica. Pueden ser instalados a la intemperie o directamente enterrados, en lugares húmedos o secos. Disponible a partir de calibre 6 AWG.

-NOM-001-SEDE
-NOM-063-SCFI
-NMX-J-733-ANCE
-UL 44
-UL 4703



CABLES CONTROL LS TIPO PVC+PVC CT 600 V 90°C

Para uso en sistemas de control, protección y señalización en todo tipo de instalaciones. Se puede utilizar en charola, tubos conduit. Flexibles y fáciles de instalar. Alta resistencia a la abrasión.

-NOM-063-SCFI
-NMX-J-300-ANCE



CABLES CONTROL TIPO PVC+PVC CT 600 V 90°C CFE

Conductor de cobre de excelente conductividad. Usado en sistemas de control, protección y señalización. Fabricado bajo las especificaciones de CFE.

-CFE-E0000-20
-NOM-001-SEDE
-NMX-063-SCFI
-NMX-J-300-ANCE




CABLE MULTICONDUCTOR TIPO THW-LS / THHW-LS CT-SR 600 V 90°C

En sistemas de distribución de baja tensión e iluminación, circuitos de energía, circuitos de control, instalaciones industriales, edificios públicos. Alimentación de circuitos de control en instalaciones industriales. Conexión de equipos de señalización y control.

-NOM-063-SCFI
-NOM-001-SEDE
-NMX-J-010-ANCE

CABLES DE ENERGÍA



CABLES AEROKOB® TIPO SEMIAISLADOS 15, 25 Y 38 kV

-CFE-E0000-29

Conductores de cobre o aluminio duro o ACSR para líneas aéreas de transmisión y distribución en zonas arboladas.



CABLES ENERKOB® MEDIA TENSIÓN XLP 5 kV SIN PANTALLA METÁLICA CON CUBIERTA

-ICEA-S-96-659


Alimentación y distribución de energía eléctrica para subestaciones en edificios. Circuitos de distribución y alumbrado público, pistas de aeropuerto. Puede instalarse directamente enterrado y en ductos subterráneos.



CABLES ENERKOB® MEDIA TENSIÓN XLP DS 5, 15, 25 Y 35 kV PARA AMBIENTES SECOS

-NMX-J-142/1-ANCE
-CFE-E1000-16


Estos cables son utilizados en sistemas de redes de distribución primaria en zonas residenciales, comerciales e industriales. Se pueden utilizar en tubos conduit, ductos subterráneos o directamente enterrados.



CABLES ENERKOB® MEDIA TENSIÓN XLP DS 5, 15, 25 Y 35 kV PARA AMBIENTES HÚMEDOS Y MOJADOS TIPO "B"

-NMX-J-142/1-ANCE
-CFE-E1000-16


Estos cables son utilizados en sistemas de redes de distribución primaria. Se pueden utilizar en tubos conduit, ductos subterráneos o directamente enterrados. Cuenta con cintas bloqueadoras de humedad que previenen la penetración longitudinal del agua.



CABLES ENERKOB® ALTA TENSIÓN XLP 69, 115 Y 138 kV PARA AMBIENTES SECOS

-NMX-J-142/2-ANCE
-CFE-E0000-17

Estos cables son utilizados en sistemas de redes de transmisión y subtransmisión, transiciones aéreas y subterráneas en zonas industriales en general. Pueden instalarse en trincheras, ductos subterráneos o directamente enterrados.



CABLES ENERKOB® ALTA TENSIÓN XLP 69, 115 Y 138 kV PARA AMBIENTES HÚMEDOS Y MOJADOS

-NMX-J-142/2-ANCE
-CFE-E0000-17

Estos cables son utilizados en sistemas de redes de transmisión y subtransmisión, transiciones aéreas y subterráneas en zonas industriales en general. Pueden instalarse en trincheras, ductos subterráneos o directamente enterrados. Cuenta con cintas bloqueadoras de humedad que previenen la penetración radial y longitudinal del agua.

CANALIZACIÓN



TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE

-NMX-J-536-ANCE

Con recubrimiento de zinc interior y exterior que permite un excelente deslizamiento de los conductores eléctricos durante el proceso de instalación dentro del tubo. Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones. Instalaciones eléctricas visibles u ocultas. Uso residencial y comercial.



TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO ETIQUETA AMARILLA

-NMX-J-535-ANCE

Con recubrimiento de zinc interior y exterior que permite un excelente deslizamiento de los conductores eléctricos durante el proceso de instalación dentro del tubo. Acabado liso, sin ampollas, escamas o incrustaciones. Cada tubo es roscado, incluye cople y tapón. Instalaciones eléctricas visibles u ocultas. Uso industrial, residencial y comercial.



TUBERÍA CONDUIT DE ALUMINIO CÉDULA 40

-UL6A

Tubería de conduit de aluminio cédula 40 para canalización de cableado eléctrico fabricado en aleación 6063. Cada tubo es roscado, incluye cople y tapón. Instalaciones eléctricas visibles u ocultas y zonas industriales. Permite un excelente deslizamiento de los conductores eléctricos durante el proceso de instalación dentro del tubo.



CHAROLA PORTACABLES DE ALUMINIO TIPO ESCALERA

-NMX-J-511-ANCE-2011
-NOM-001-SEDE

Ideal para dar dirección y distribución de una forma ordenada a proyectos que requieran de una canalización, otorgando un excelente soporte para conductores eléctricos y tubería conduit. Permite mayor resistencia a la carga y no presenta problemas de corrosión. Con aleación 6063 y de fácil instalación.

NUESTRA EMPRESA

Somos una compañía mexicana con amplia experiencia en la fabricación de conductores eléctricos para redes de baja, media y alta tensión, dentro de nuestro portafolio de productos también se encuentra la comercialización de tubería conduit de acero galvanizado y tubería conduit de aluminio cédula 40 para canalización, así como la charola portacables de aluminio tipo escalera. Ofrecemos soluciones para los mercados de construcción, energías limpias e industrial, enfocándonos en los segmentos de generación y distribución de energía eléctrica.

Desde nuestra fundación, en el año 1996, proporcionamos especial atención y compromiso con el objetivo de garantizar la calidad y robustez de nuestros productos de principio a fin. Contamos con más de 10 centros de distribución localizados de forma estratégica para satisfacer las necesidades del mercado nacional. A su vez, mediante nuestra red de distribuidores, exportamos soluciones hacia Estados Unidos y Centroamérica.

Con motivo de ofrecer la mejor calidad, acompañamiento y atención a nuestros clientes, KOBREX cumple ampliamente con las normas vigentes mexicanas e internacionales (NOM, ANCE, CFE y UL). Para ello, nuestro equipo hace uso de plataformas innovadoras, junto a las mejores prácticas de la industria.

ACERCA DEL GRUPO INDUSTRIAL LM

Fundado en 1964, con capital 100% mexicano, el Grupo Industrial LM se ha consolidado tanto en el mercado nacional, como internacional, en las áreas de perfiles y tubos de acero y aluminio, conductores eléctricos y lámina de acero recubierto.

A lo largo de los años ha impulsado su crecimiento mediante continua generación de valor de sus productos y disponibilidad de sus soluciones, cubriendo los desafíos y necesidades del mercado. Otro factor fundamental de su progreso ha sido la fuerte relación comercial y cercanía con sus distribuidores.

Con el propósito de mantener sus altos estándares en cuanto a la gestión de calidad, las compañías que conforman el Grupo Industrial LM cuentan con procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2015. A su vez, cumplen con las especificaciones y requisitos de las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Internacionales aplicables en cada una de las soluciones.




PERFILES LM

INDALUM.

KOBREX

GALVASID

KOBREX VINIKOB THHW-LS



CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

DESEMPEÑO SUPERIOR.



Planta Monterrey

(+52) 81 8196 8600
(+52) 81 8196 8601
ventas@kobrex.com

Guadalajara

(+52) 33 3145 3236
(+52) 33 3145 3237
ventas_gdl@kobrex.com

Torreón

(+52) 871 169 2344
(+52) 871 169 2529
ventas_torreon@kobrex.com

CDMX

(+52) 55 5039 8800
(+52) 55 5039 8801
ventas_mex@kobrex.com

Mérida

(+52) 999 196 0023
(+52) 999 196 0024
ventas_mer@kobrex.com

León

(+52) 477 773 9152
(+52) 477 773 9924
ventas_leon@kobrex.com

Tijuana

Oficina de ventas
(+52) 663 202 7694
ventas_tijuana@kobrex.com

Culiacán

(+52) 667 992 1743
(+52) 667 992 0741
ventas_cln@kobrex.com

Puebla

(+52) 222 273 0682
(+52) 222 273 0683
ventas_pue@kobrex.com

Chihuahua

Oficina de ventas
(+52) 614 349 9490
ventas_chihuahua@kobrex.com

Veracruz

(+52) 229 955 2400
(+52) 229 955 2401
ventas_ver@kobrex.com

San Luis Potosí

(+52) 444 180 2016
(+52) 444 809 8007
ventas_slp@kobrex.com

Hermosillo

Oficina de ventas
(+52) 662 202 5803
ventas_hermosillo@kobrex.com



Descarga nuestro catálogo de productos

Kobrex.com / @KobrexOficial

Si buscas la solución de
primera más completa en
conductores eléctricos y
canalizaciones,

hablemos de **KOBREX**
CONDUCTORES ELÉCTRICOS®

